




Reconnaître les chenilles des principales familles

Les chenilles des grandes familles de papillons ont souvent des points communs qui permettent de les reconnaître au premier coup d'œil : "Tiens ! Voilà une chenille de Vanesse, de Lycène, etc.". Naturellement, il existe de nombreuses exceptions et stades de développement différents, il s'agit donc ici d'une présentation très générale.


1



1- Chenilles de Papilionidés

"Dodues", elles peuvent être de grande taille. Les chenilles sont assez différentes dans cette famille : glabres (sans poils) chez les Flambés et Machaons, poilues chez les Apollons et carrément pourvues de scoli (appendices épineux) chez la Diane.


2



2- Chenilles de Lycènes

Elles sont de petite taille, plutôt aplaties et souvent vertes. Elles rappellent un peu un Cloporte (mais sans carapace !). Les pattes sont en général peu visibles.

3



3- Chenilles de Vanesses

Les chenilles des Nymphalidés dont les Vanesses, Nacrés et Mélitées sont de couleur sombre en général et munies de scoli. Taille moyenne à grande.

5



5- Chenilles de Géomètres

Ce sont les chenilles "arpeuteuses" : on dirait qu'elles mesurent chaque déplacement avec leur drôle de démarche. Elles possèdent 2 paires de fausses pattes seulement.

7



7- Chenilles d'Hespéries

De petite taille, elles ont une sorte de zone de rétrécissement juste derrière la tête. Elles se cachent généralement entre deux feuilles maintenues avec de la soie.

4- Chenilles de Satyres

Les chenilles de Satyrinés sont souvent glabres (plus rarement poilues) et possèdent surtout 2 sortes de pointes au bout de leur corps.


6



6- Chenilles de Piérides

Plutôt "classiques", elles sont recouvertes de soies (poils) courtes et ont souvent des bandes jaunes.

4



8

8- Chenilles de Sphinx

Souvent dodues, glabres et granuleuses, elles possèdent une "corne" bien visible à l'arrière de leur corps.

